

Értesítés

Tisztelt Címzettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV ZRT megkezdi a Pécs Területi Igazgatóság működési területén az állomások, illetve egyes vonalak vegyszeres gyomirtását az alábbiak szerint:

- a gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- a gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénlikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Várdomb, 2024. 08. 08.


Simon Csaba
polgármester*
sk

Munkavezető: Szarka Sándor, tel.: 06 30 723 2505					
Dátum	Igazgatóság	vv.	Viszonylat	Permetezés	Átállítás
2024. szeptember 10., kedd	Pécs	154	Baja - Dunafürdő - Bátaszék	14,29	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. szeptember 11., szerda	Pécs	46	Bátaszék - Tolna-Mőzs	27,27	
	Pécs	46	Tolna-Mőzs - Rétszilás	46,34	
	Pécs	46	Rétszilás - Sárbogárd		9,00
	Pécs	45	Sárbogárd - Börgönd	28,98	
	Budapest	29.	Börgönd - Szabadbattyán	11,00	
	Budapest	30	Szabadbattyán - Székesfehérvár	10,00	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. szeptember 12., csütörtök	Budapest	44	Székesfehérvár - Pusztaszabolcs	29,00	
	Budapest	42	Pusztaszabolcs - Mezőfalva - Paks	80,00	
	Budapest	42	Paks - Mezőfalva		50,00
	Pécs	43	Mezőfalva - Rétszilás	18,55	
	Pécs	40	Rétszilás - Pusztaszabolcs		40,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. szeptember 13., péntek	Pécs	40	Pusztaszabolcs - Dombóvár	110,80	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. szeptember 16., hétfő	Pécs	50	Dombóvár-Bátaszék	59,06	
	Pécs	50	Bátaszék - Dombóvár		60,00
	Pécs	40	Dombóvár-Pécs	62,43	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. szeptember 17., kedd	Pécs	65.	Pécs-Villány	35,60	
	Pécs	65.	Áta áll. 1,5 vgkm	1,50	
	Pécs	66.	Villány-OH	12,36	
	Pécs	66	OH - Villány		13,00
	Pécs	65.	Villány - Mohács	23,98	
	Pécs	65	Mohács -Szentlőrinc		79,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. szeptember 18., szerda	Pécs	40	Szentlőrinc - Dombóvár		45,00
	Pécs	41	Dombóvár - Gyékényes	99,87	
	Pécs	60	Gyékényes - Szigetvár	86,00	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. szeptember 19., csütörtök	Pécs	60	Szigetvár - Gyékényes		86,00
	Pécs	30	Gyékényes - Murakeresztúr	16,48	
	Pécs	30	Murakeresztúr - Gyékényes		16,00
	Pécs	41	Gyékényes - Kaposvár		71,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. szeptember 20., péntek	Pécs	36	Kaposvár-Fonyód	52,69	
	Pécs	30	Fonyód - Siófok		42,00
	Pécs	30	B.lelle-felső - B.szemes	1,60	
	Pécs	30	Zamárdi-felső - Siófok	4,91	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. szeptember 23., hétfő	Pécs	35	Siófok - Kaposvár	97,80	
	Pécs	36	Kaposvár-Fonyód		53,00
	Pécs	30	Fonyód - Balatonszentgyörgy		24,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. szeptember 24., kedd	Pécs	30	Balatonszentgyörgy - Murakeresztúr	55,11	
	Pécs	30	Bajcsa I. vg. 0,91 vgkm.		
	Pécs	30	Murakersztúr - Nagykanizsa		14,00
	Pécs	17	Nagykanizsa - Felsőrajk	25,22	
	Szombathely	17/2	Felsőrajk kiz.-Zalaszentiván bez. - 1443+00-1715+95	27,30	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. szeptember 30., hétfő	Pécs	30	Szabadbattyán - Balatonszentgyörgy	102,97	
	Szombathely	26/1	B.szentgyörgy - Tapolca	34,04	
	Szombathely	26/1	Fenékpuszta (peron 0,1 ha)		
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				